

<b>IV68</b>		Uw-Wert in W/m <sup>2</sup> K bei Verglasung mit thermisch verbessertem Randverbund				
Holzart	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K		
Fichte	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		
Meranti / Lärche	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>		
Eiche	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>		

<b>IV92</b>		Uw-Wert in W/m <sup>2</sup> K bei Verglasung mit thermisch verbessertem Randverbund				
Holzart	Ug 0,7 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,6 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,5 W/m <sup>2</sup> K			
Fichte	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>			
Meranti/Lärche	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>			
Eiche	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>			

<b>Holz-Alu 86</b>		Uw-Wert in W/m <sup>2</sup> K bei Verglasung mit thermisch verbessertem Randverbund				
Holzart	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug 1,0 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,8 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,7 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,6 W/m <sup>2</sup> K	
Fichte	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,88</b>	
Meranti	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,89</b>	
Lärche	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,99</b>	
Eiche	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>	

<b>Holz-Alu 110</b>		Uw-Wert in W/m <sup>2</sup> K bei Verglasung mit thermisch verbessertem Randverbund				
Holzart	Ug 0,7 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,6 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,5 W/m <sup>2</sup> K			
Fichte	<b>0,87</b>	<b>0,81</b>	<b>0,74</b>			
Meranti	<b>0,93</b>	<b>0,86</b>	<b>0,79</b>			
Lärche	<b>1,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,86</b>			
Eiche	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>			

<b>Integral</b>		Uw-Wert in W/m <sup>2</sup> K bei Verglasung mit thermisch verbessertem Randverbund					
Holzart	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug 1,0 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,8 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,7 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,6 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,5 W/m <sup>2</sup> K	
Fichte	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,88</b>	<b>0,81</b>	
Meranti	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,89</b>	<b>0,83</b>	
Lärche	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,99</b>	<b>0,92</b>	
Eiche	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	

<b>Holz+</b>		Uw-Wert in W/m <sup>2</sup> K bei Verglasung mit thermisch verbessertem Randverbund				
Holzart	Ug 1,1 W/m <sup>2</sup> K	Ug 1,0 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,8 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,7 W/m <sup>2</sup> K	Ug 0,6 W/m <sup>2</sup> K	
Fichte	<b>1,30</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	
Meranti/Lärche	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>	
Eiche	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,20</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	